



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель-канал – это система пластиковых коробов, изготовленная из поливинилхлорида, предназначенная для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом. Кабель-канал защищает кабели и провода от механических повреждений, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и дает возможность дополнительного монтажа электропроводки. Изготовлен из ударопрочного самозатухающего пластика (ПВХ).

Соответствует требованиям пожарной безопасности Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Эксплуатационная температура, °С	от -32 до +60
Температура монтажа, °С	от -15 до +60
Температура транспортировки и хранения, °С	от -32 до +60
Степень защиты	IP40
Материал	самозатухающий пластикат - поливинилхлорид
Срок службы	25 лет
Гарантийный срок	3 года
Цвет	белый, сосна, дуб, черный
Прочность (сопротивление сжатию), Н	350
Огнестойкость	не поддерживает горение

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит одна упаковка кабель-канала.

## 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Монтаж и эксплуатация должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок, монтаж кабель-канала не требует специальных средств защиты, при непосредственном контакте не оказывает вредного влияния на организм человека.


## 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя закрытым транспортом. Оптимальная влажность воздуха для длительного хранения до 90%, допустимая температура хранения труб ПВХ от -32 до +60°С.

В процессе хранения и транспортировки не рекомендуется:

- подвергать частым механическим нагрузкам
- попадание воды
- попадание прямых солнечных лучей

## 6. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Ширина (Н), мм	Высота (В), мм	Длина палки (L), мм (± 1 %)
Кабель-канал ЭРА КК-W-12-12 белый 12x12мм 140м	12	12	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-15-10 белый 15x10мм 140м	15	10	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-16-16 белый 16x16мм 100м	16	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-20-10 белый 20x10мм 100м	20	10	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-25-16 белый 25x16мм 60м	25	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-25-25 белый 25x25мм 50м	25	25	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-40-16 белый 40x16мм 50м	40	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-40-25 белый 40x25мм 40м	40	25	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-40-40 белый 40x40мм 30м	40	40	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-60-40 белый 60x40мм 18м	60	40	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-60-60 белый 60x60мм 18м	60	60	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-80-40 белый 80x40мм 18м	80	40	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-80-60 белый 80x60мм 18м	80	60	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-100-40 белый 100x40мм 16м	100	40	2000
Кабель-канал ЭРА КК-W-100-60 белый 100x60мм 12м	100	60	2000
Кабель-канал ЭРА КК-P-12-12 сосна 12x12мм 140м	12	12	2000
Кабель-канал ЭРА КК-P-15-10 сосна 15x10мм 140м	15	10	2000
Кабель-канал ЭРА КК-P-16-16 сосна 16x16мм 100м	16	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-P-20-10 сосна 20x10мм 100м	20	10	2000
Кабель-канал ЭРА КК-P-25-16 сосна 25x16мм 60м	25	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-P-25-25 сосна 25x25мм 50м	25	25	2000
Кабель-канал ЭРА КК-P-40-16 сосна 40x16мм 50м	40	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-P-40-25 сосна 40x25мм 40м	40	25	2000
Кабель-канал ЭРА КК-O-12-12 дуб 12x12мм 140м	12	12	2000
Кабель-канал ЭРА КК-O-15-10 дуб 15x10мм 140м	15	10	2000
Кабель-канал ЭРА КК-O-16-16 дуб 16x16мм 100м	16	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-O-20-10 дуб 20x10мм 100м	20	10	2000
Кабель-канал ЭРА КК-O-25-16 дуб 25x16мм 60м	25	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-O-25-25 дуб 25x25мм 50м	25	25	2000
Кабель-канал ЭРА КК-O-40-16 дуб 40x16мм 50м	40	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-O-40-25 дуб 40x25мм 40м	40	25	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-12-12 черный 12x12мм 50м	12	12	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-15-10 черный 15x10мм 50м	15	10	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-16-16 черный 16x16мм 50м	16	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-20-10 черный 20x10мм 50м	20	10	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-25-16 черный 25x16мм 32м	25	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-25-25 черный 25x25мм 30м	25	25	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-40-16 черный 40x16мм 24м	40	16	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-40-25 черный 40x25мм 24м	40	25	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-40-40 черный 40x40мм 24м	40	40	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-60-40 черный 60x40мм 18м	60	40	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-60-60 черный 60x60мм 12м	60	60	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-80-40 черный 80x40мм 12м	80	40	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-80-60 черный 80x60мм 8м	80	60	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-100-40 черный 100x40мм 8м	100	40	2000
Кабель-канал ЭРА КК-B-100-60 черный 100x60мм 8м	100	60	2000

#### 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

#### 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.